

## נהלים והנחיות לתכנון חדרי שירותים חדשים ו/ או שדרוג חדרי שירותים קיימים בבתי ספר

### הנחיות כלליות:

- בתכנונם ובבנייתם של חדרי השירותים יש להקפיד על הקצאת המרחבים והמתקנים הסניטריים המודרניים הדרושים וכן על אסתטיקה, על תחזוקה הולמת ועל תנאים תברואתיים נאותים, שהם גם מסר חינוכי באשר לדרך שבה אנו מתייחסים לניקיון, לחיסכון במים ולכבודם של המשתמשים - התלמידים, המורים ומבקרים אחרים.
- יש לתכנן את השירותים הסניטריים ולקבוע את מספרם לפי ה"הוראות למתקני תברואה" (הל"ת) שבחוק התכנון והבנייה המצ"ב, וכן על פי ההנחיות בחוזרי המנכ"ל והתקנים הרלוונטים. יש לדאוג שיהיו גם שירותי צוות נפרדים לגברים ולנשים (אסלות וכיורים).
- המיקום של חדרי השירותים והכניסה אליהם יהיו מוצנעים, עם הפרדה לבנים - בנות, והם יהיו נגישים לכל המשתמשים באגפים ובמפלסים של חללי הפעילות.
- מיקום השירותים בבניין ייקבע במסגרת התכנון הכולל של בית הספר, לפי הנתונים הפיזיים של המבנה, והמגמה תהיה להציבם בצמוד לקיר חיצוני, עם תאורה ואוורור טבעיים, ותוך שיקולי גמישות לשינויים בעתיד.
- במבנה קומות רצוי לתכנן חדרי שירותים אחד מעל השני באותו צד.
- במגזרים הדתי והחרדי ימוקמו הכיורים להפרדת נטילת ידיים בחלל נפרד מחלל תאי השירותים.
- כל תא שירותים יהיה בגודל 90/140 ס"מ נטו לפחות או בגודל 90/130 ס"מ לפחות במקרה שדלת התא נפתחת החוצה.
- שירותי נכים יתוכננו כחלק ממערכת התאים בהתאם לחוק נגישות נכים וניתן לשלבם עם שירותי צוות ולחשבם כחלק מכמות השירותים הכוללת הדרושה לפי התקן.
- יש להימנע מלהתקין יותר מ- 6 תאי אסלות בחדר שירותים אחד.
- מומלץ לתכנן בקרבת השירותים חדר ניקיון עם עביט שופכין בשילוב עם חדרון מלתחה ואחסנה לעובדי הניקיון.
- אין להשתמש בשירותים ובאזורים רטובים במחיצות גבס.

מתוך: אתר [משרד החינוך](#)